

Foliodrape Gyn/Cystoskopisæt

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
 Land Tyskland
 Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
 Adresse Center Boulevard
 Adresse 2300 København
 Tlf. nr. 48 22 04 00
 Fax nr. 48 22 04 01
 E-mail: info@dk.hartmann.info
 Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Foliodrape Gyn/Cystoskopisæt

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Ja	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Cellulose, viskose, klæber</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethylen PE, Polypropylen PP, Polyamid PA PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____



4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	



Foliodrape Gyn/Cystoskopisæt

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
257115		4049500305808	Foliodrape Gyn/Cystoskopisæt		5 stk	2	24	Ja